

**Divisiones y puertas de vidrio**  
**Glass dividers and doors**  
**Divisions et portes en verre**



**new**

**SV-X80**

**80 Kg**

**El sistema SV-X80 se caracteriza por:**


SV-X80 es un sistema para hojas correderas de hasta 80 kg de peso por hoja para divisiones y puertas de vidrio. Instalable en vidrios de 8 a 10 milímetros de grosor. Cuenta con una perfilera de aluminio anodizado plata con estrías laterales que permiten fijar y extraer las tapetas embellecedoras, en función de si se instala con un vidrio fijo. El sistema de rodamientos, con cojinetes a bolas, al estar dentro de la perfilera, reduce el impacto visual del mecanismo. El vidrio no necesita ser mecanizado (instalable con vidrios laminados). Sistema ideal para divisiones en oficinas, salas, puertas de paso

**The SV-X80 system is characterised by:**

The SV-X80 is a system for sliding panels of up to 80 kg in weight per pane, for glass doors and dividers. It can be fitted with glass panes from 8 to 10 millimetres thick. The profiles are of silver anodised aluminium with lateral grooves that allow the trim covers to be fitted and removed, depending on whether a fixed glass pane is being fitted. The fact that the rolling system with ball bearings is inside the profiles reduces the visual impact of the mechanism. The glass does not need machining (laminated glass can be fitted). An ideal system for dividers in offices, rooms and connecting doors.

**Le système SV-X80 se caractérise par:**

SV-X80 est un système destiné aux panneaux coulissants d'un poids maximum de 80 kg par panneau, pour divisions et portes en verre. On peut l'installer sur des verres de 8 à 10 millimètres d'épaisseur. Le système est muni d'un profil en aluminium anodisé argent, avec rainures latérales qui permettent de fixer et d'extraire les caches enjoliveurs, selon que l'installation est effectuée avec une vitre fixe. Du fait de son installation à l'intérieur du profil, le système de roulements doté de coussinets à billes réduit l'impact visuel du mécanisme. Le verre n'a pas besoin d'être usiné (installable avec verres laminés). Système idéal pour les divisions de bureaux, salles, portes d'accès.



**Características técnicas**  
**Technical characteristics**  
**Caractéristiques techniques**





# SU-X80



## Variantes de instalación


Installation possibilities  
Variantes d'installation



## Alzado y sección tipo









Standard elevation and cross-section  
Vue en élévation et section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)



**Para hojas correderas de hasta 80Kg de peso**  
 For sliding doors up to 80 Kg weight  
 Pour portes coulissantes d'un poids allant jusqu'à 80 Kg

# SV-X80



**Componentes**  
 Components  
 Compositants

PATENTED

PATENTED

	Cód.			
	<b>Perfil superior aluminio anodizado plata</b> Silver anodized aluminium upper profile Profil supérieur aluminium anodisé argent 87/21 Perfil superior aluminio anodizado prateado 87/31 Oberes Profil, Aluminium eloxiert silberfarben 87/51 Profilo superiore alluminio anodizzato argento	2 m 3 m 5 m	<b>2 perfiles</b> 2 profiles 2 profils 2 perfis 2 Profile 2 profilati	
	<b>Perfil superior aluminio anodizado para vidrio fijo</b> Silver anodized aluminium upper profile for fixed glass Profil supérieur aluminium anodisé pour verre fixe 87/23 Perfil superior aluminio anodizado para vidrio fijo 87/33 Oberes Profil aus eloxiertem Aluminium für fest angebrachte Glasscheibe 87/53 Profilo superiore alluminio anodizzato per vetro fisso	2 m 3 m 5 m	<b>2 perfiles</b> 2 profiles 2 profils 2 perfis 2 Profile 2 profilati	
	<b>Tapeta aluminio anodizado</b> Anodized aluminium trim cover Cache aluminium anodisé 84/21 Guarnição aluminio anodizado 84/31 Abdeckung, Aluminium eloxiert 84/51 Piastrina alluminio anodizzato	2 m 3 m 5 m	<b>2 perfiles</b> 2 profiles 2 profils 2 perfis 2 Profile 2 profilati	
	<b>Tapeta aluminio anodizado para perfil vidrio fijo</b> Anodized aluminium trim cover for fixed glass profile Cache aluminium anodisé pour profil à verre fixe 84/23 Guarnição aluminio anodizado para perfil vidro fijo 84/33 Abdeckung aus eloxiertem Aluminium für fest angebrachte Glasscheibe 84/53 Piastrina alluminio anodizzato per profilo vetro fisso	2 m 3 m 6 m	<b>2 perfiles</b> 2 profiles 2 profils 2 perfis 2 Profile 2 profilati	
	<b>Juego completo de accesorios SV-X80</b> SV-X80 Complet set of accessories Jeu complet d'accessoires SV-X80 Jogo completo de acessórios SV-X80 Vollständiger Zubehörsatz SV-X80 Set completo di accessori SV-X80	87/00	<b>1 juego</b> 1 set 1 jeu 1 jogo 1 Satz 1 set	
	<b>Soporte para pared de vidrio SV-X80</b> SV-X80 wall glass support Support pour paroi en verre SV-X80 Suporte para parede de vidro SV-X80 Halterung für Glaswand SV-X80 Supporto per parete di vetro SV-X80	87/84	<b>1 pieza</b> 1 piece 1 pièce 1 peça 1 Teil 1 pezzo	
	<b>Embellecedor para perfil SV-X80</b> <b>Embellecedor para perfil vidrio fijo SV-X80</b> SV-X80 trim profile SV-X80 trim profile for fixed glass profile Enjoliveur pour profil SV-X80 87/85 Guarnição decorativa para perfil SV-X80 87/86 Guarnição decorativa para perfil vidro fijo SV-X80 Zierverkleidung für Profil, SV-X80 Zierverkleidung für Profil, SV-X80, für fest angebrachte Glasscheibe Abbellimento per profilo SV-X80 Abbellimento per profilo vetro fisso SV-X80	87/85 87/86	<b>2 piezas</b> 2 pieces 2 pièces 2 peças 2 Teile 2 pezzi	
	<b>Guiadores inferiores para vidrio</b> Glass lower guides Guides inférieurs pour verre 40/57 Guias inferiores para vidrio 41/57 Untere Führungsvorrichtungen für Glasscheiben Guide inferiori per vetro	40/57 41/57	<b>25 piezas</b> 25 pieces 25 pièces 25 peças 25 Teile 25 pezzi	
	<b>Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8 - 12 mm</b> Aluminium bottom profile with draught excluder for 8 - 12 mm glass Profil inférieur aluminium avec bourrelet pour verre de 8-12 41/22 Perfil inferior aluminio com junta para vidro de 8 - 12 mm 41/32 Unteres Profil, Aluminium, mit Abdichtung für Glasscheiben von 8 mm bis 12 mm 41/62 Profilo inferiore alluminio con guarnizione per vetro da 8 - 12 mm	41/22 41/32 41/62	<b>1 perfil</b> 1 profile 1 profil 1 perfil 1 Profil 1 profilato	
	<b>Perfil inferior aluminio natural</b> Inferior profile naturale aluminium Profil inférieur aluminium naturel 87/22 Perfil inferior aluminio natural 87/30 Unteres Profil Aluminium natur 87/37 Profilo inferiore alluminio naturale 87/45 87/60	87/15 87/22 87/30 87/37 87/45 87/60	1,5 m 2,25 m 3 m 3,75 m 4,5 m 6 m	<b>1 perfil</b> 1 profile 1 profil 1 perfil 1 Profil 1 profilato